

CÓMO CONFIGURAR EL NAVEGADOR WEB PARA USAR LEXNET






¡Bienvenido!

LexNET es una aplicación web, es decir, se accede a ella a través de un navegador.

Vamos a ver el proceso para los **tres navegadores** web más comunes:

- **Microsoft Internet Explorer** 
- **Mozilla Firefox** 
- **Google Chrome** 

A su vez, el proceso está dividido en **dos grandes bloques**, en el caso de Microsoft Internet Explorer, tendremos **tres bloques**:



¡Veamos cada uno de ellos con más detenimiento!




Microsoft Internet Explorer

A Activar la ejecución de Javascript

Algunas de las paginas de la aplicación LexNET usan Javascript, por ello, para que dichas paginas las visualicemos de manera correcta,, necesitamos configurar el navegador web.

A continuación vemos el paso a paso en el navegador de **Microsoft Internet Explorer** (versiones (6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x).)

- 1 Abrimos nuestro navegador web, pulsando sobre el icono de Microsoft Internet Explorer




Cómo configurar el navegador web para usar LexNET



A Activar la ejecución de Javascript



2 Nos situamos sobre la pestaña “**Contenido**”, y a continuación pulsamos sobre “**Certificados**”.



Cómo configurar el navegador web para usar LexNET




A Activar la ejecución de Javascript



3

En la ventana emergente, nos situamos en la pestaña “**Seguridad**”, y seleccionamos “**Nivel Personalizado**”



Cómo configurar el navegador web para usar LexNET




A Activar la ejecución de Javascript



4

En la ventana que aparece, dentro de la sección de **“Automatización”**, activamos la opción u opciones indicadas, en función de la versión del navegador instalada en el equipo



¡Es importante!

Versión	Opciones seleccionadas
6.x	-Permitir operaciones de pegado por medio de una secuencia de comandos y Secuencias de comandos Active X
7.x	-Active Scripting -Scripting de applets de Java
8.x	-Active Scripting -Automatización de los applets de Java
9.x	-Active Scripting -Automatización de los applets de Java
10.x	-Active Scripting -Automatización de los applets de Java

Cómo configurar el navegador web para usar LexNET




A Activar la ejecución de Javascript



5

Pulsamos sobre “**Aceptar**”, y cerramos el navegador.



¡Ya esta habilitado Javascript en el navegador web para Microsoft Internet Explorer !




B Habilitar cookies



La aplicación LexNET utiliza cookies, por ese motivo, es necesario configurar el navegador de forma adecuada.

A continuación vemos los pasos para habilitar las cookies en el navegador Microsoft Internet Explorer (6.x,7.x,8.x,9.x,10.x).

- 1 Abrimos nuestro navegador web, pulsando sobre el icono de Microsoft Internet Explorer. Pulsamos sobre el icono de **“Herramientas”**. Se despliega una lista, de la que seleccionamos **“Opciones de Internet”**



Cómo configurar el navegador web para usar LexNET




B Habilitar cookies



Si la versión de Internet Explorer es 6.x,7.x,8.x.

2

Seleccionamos la pestaña “**Privacidad**”, y pulsamos sobre la opción “**Avanzada**” .



Cómo configurar el navegador web para usar LexNET




B Habilitar cookies



3 Sobre la ventana que emerge, marcamos la casilla “Invalidar la configuración automática de cookies”

- ✓ Marcamos la casilla “**Aceptar**” en “**Cookies de origen**”
- ✓ Marcamos la casilla “**Aceptar**” en “**Cookies de terceros**”
- ✓ Marcamos la casilla “**Aceptar siempre las cookies de sesión**”

Por último, pulsamos sobre “**Aceptar**”



Cómo configurar el navegador web para usar LexNET




B Habilitar cookies




Si la versión de Internet Explorer es 9.x,10.x.

- 4 Seleccionamos la pestaña “**Privacidad**”, y pulsamos sobre la opción “**Configuración**” .




- 5 Movemos el **control deslizante totalmente hacia abajo** para permitir todas las cookies.





6 Pulsamos sobre **“Aceptar”**, y a continuación **cerramos las pestañas abiertas del navegador**, para que se habiliten la cookies desde ese momento



¡Ya están habilitadas las cookies en el navegador web para Microsoft Internet Explorer !




C Configurar sitios de confianza



Es recomendable que añadamos la url de LexNET (<https://lexnet.justicia.es>) a los sitios web de confianza, para configurarlo en Microsoft Internet Explorer, vamos a, seguir los siguientes pasos.

- 1 Abrimos nuestro navegador web, pulsando sobre el icono de Microsoft Internet Explorer. Pulsamos sobre el icono de “**Herramientas**”. Se despliega una lista, de la que seleccionamos “**Opciones de Internet**”



Cómo configurar el navegador web para usar LexNET



C Configurar sitios de confianza



2 En la pestaña “**Seguridad**”, pulsamos sobre “**Sitios de confianza**”. A continuación sobre “**Sitios**”




Cómo configurar el navegador web para usar LexNET



C Configurar sitios de confianza



- 3 Emerge una ventana con los sitios de confianza. Escribimos en el recuadro blanco <http://lexnet.justicia.es>, y pulsamos sobre “Agregar”.





4 Finalmente, seleccionamos sobre “**Cerrar**” y posteriormente “**Aceptar**”



¡Ya está listo nuestro navegador Microsoft Internet Explorer para usar LexNET!



Mozilla Firefox

A Activar la ejecución de Javascript

Algunas de las paginas de la aplicación LexNET usan Javascript, por ello, para que dichas paginas las visualicemos de manera correcta,, necesitamos configurar el navegador web.


A continuación vemos el paso a paso en el navegador de **Mozilla Firefox**.

1

Abrimos nuestro navegador web, pulsando sobre el icono de Microsoft Internet Explorer



A partir de la versión 23 de Firefox, Javascript viene activado por defecto




Cómo configurar el navegador web para usar LexNET



A Activar la ejecución de Javascript



2 Pulsamos sobre el menú **“Herramientas”**, ubicado en la parte superior de la ventana. Y seleccionamos **“Opciones”** en el menú desplegable



Cómo configurar el navegador web para usar LexNET




A Activar la ejecución de Javascript



3

Seleccionamos la pestaña “**Contenido**”, y seleccionamos la casilla “**Activar Javascript**”



Cómo configurar el navegador web para usar LexNET




A Activar la ejecución de Javascript



4

Seleccionamos en el botón **“Aceptar”** y reiniciamos el navegador



¡Ya esta habilitado Javascript en tu navegador web para Mozilla Firefox!




B Habilitar cookies



La aplicación LexNET utiliza cookies, por ese motivo, es necesario configurar el navegador de forma adecuada.

A continuación vemos los pasos para habilitar las cookies en el navegador Mozilla Firefox.

- 1 Abrimos nuestro navegador web, pulsando sobre el icono de Microsoft Internet Explorer. Pulsamos sobre **“Herramientas”**. Se despliega una lista, de la que seleccionamos **“Opciones”**




Cómo configurar el navegador web para usar LexNET



B Habilitar cookies



- 2 Seleccionamos la pestaña “**Privacidad**”. Nos situamos en el cuadro de “**Historial**”, en el desplegable que aparece seleccionemos la opción de “**Usar la configuración personalizada para el historial**”




Cómo configurar el navegador web para usar LexNET



B Habilitar cookies



- 3** Se despliega un conjunto de opciones. Activamos:
- ✓ **“Activar cookies”**
 - ✓ **“Incluso las de terceros”**
 - ✓ **“Mantener hasta que”: cierre Firefox**




Cómo configurar el navegador web para usar LexNET



B Habilitar cookies



3 A continuación, pulsamos sobre **“Aceptar”** y reiniciamos el navegador web



¡Ya están habilitadas las cookies en el navegador web Mozilla Firefox !




Google Chrome

A Activar la ejecución de Javascript

Algunas de las paginas de la aplicación LexNET usan Javascript, por ello, para que dichas paginas las visualicemos de manera correcta,, necesitamos configurar el navegador web.

A continuación vemos el paso a paso en el navegador de **Google Chrome**

- 1 Abrimos nuestro navegador web, pulsando sobre el icono de Microsoft Internet Explorer





Cómo configurar el navegador web para usar LexNET



A Activar la ejecución de Javascript



2 Abrimos el menú, situado en la parte superior derecha, y sobre el desplegable, pulsamos sobre el botón de “**Configuración**”. A continuación emerge una ventana







A Activar la ejecución de Javascript



3 Seleccionamos el enlace de **“Mostrar opciones avanzadas...”**. Se mostrará la sección **“Privacidad”**, ahí pulsamos sobre **“Configuración de contenido”**




4 Automáticamente, se abre una ventana. En la sección **“JavaScript”**, seleccionamos **“Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript (recomendado)”**





5 Pulsamos sobre “Listo”



¡Ya esta habilitado Javascript en tu navegador web Google Chrome!




B Habilitar cookies



La aplicación LexNET utiliza cookies, por ese motivo, es necesario configurar el navegador de forma adecuada.


A continuación vemos los pasos para habilitar las cookies en el navegador Google Chrome

- 1 Abrimos nuestro navegador web**, pulsando sobre el icono de Google Chrome. Abrimos el **menú** situado en la parte superior derecha, y sobre el desplegable, pulsamos sobre el botón de **“Configuración”**






2 Pulsamos sobre el enlace **“Mostrar opciones avanzadas...”**. Y nos situamos sobre **“Privacidad”**




3 Automáticamente, se abre una ventana. En la sección **“Cookies”**, seleccionamos **“Permitir que se almacene datos locales(recomendado)”**





4 Pulsamos sobre “**Listo**”, y cerramos el navegador web.



¡Ya están habilitadas las cookies en el navegador web Google Chrome!



¡Ya hemos finalizado por completo la configuración de nuestro navegador web!





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

LexNET
Justicia